



Sefovi

Šalter blagajne

Vatrootporni ormari

Primopredajni pultevi

Sigurnosni cilindri



SEFOVI - TREZORI

SEFOVI - Stupanj sigurnosti I-III	3
SEFOVI - Stupanj sigurnosti IV-V	8
OSTALI SEFOVI/TREZORI	11
SEFOVI SA UBACIMA	12
VATROOTPORNİ SEFOVI	13
HOTELSKI SEFOVI	14
LAPTOP SEFOVI	14
MALI KUĆNI SEFOVI	15

ŠALTER BLAGAJNE - PULTNI SEFOVI 16

VATROOTPORNİ ORMARI 17

SIGURNOSNI CILINDRI 18

PRIMOPREDAJNI PULTEVI 18

OSTALI PROIZVODI 19



SEFOVI - TREZORI

Stupanj sigurnosti I

Opći podaci:

a) Certifikati: 
ECB-S: WG I, VdS: WG I, VSÖ: EN 1

b) Boja: Ral 7035 – svjetlo siva

c) Mogućnost zaključavanja: DB / EL / ZK

d) Mogućnost fiksiranja u pod ili zid

MODEL AKT

Trezor - model	Težina kg	Volumen l	Vanjske dimenzije (mm)			Unutarnje dimenzije (mm)		
			visina	širina	dubina	visina	širina	dubina
AKT 0299	65	14	280	400	285	230	350	180
AKT 0300	85	27	280	455	395	230	405	290
AKT 0400	96	39	380	455	395	330	405	290
AKT 0600	125	59	550	455	395	500	405	290



MODEL AMT

Trezor - model	Težina kg	Volumen l	Vanjske dimenzije (mm)			Unutarnje dimenzije (mm)		
			visina	širina	dubina	visina	širina	dubina
AMT 0400	130	55	410	545	435	360	495	310
AMT 0600	160	83	590	545	435	540	495	310
AMT 0800	190	110	770	545	435	720	495	310
AMT 1000	235	138	950	545	435	900	495	310
AMT 1200	270	166	1130	545	435	1080	495	310



Lock DB



Lock EL



Lock ZK

SEFOVI - TREZORI

Stupanj sigurnosti I


MODEL AME

Trezor - model	Težina kg	Volumen l	Vanjske dimenzije (mm)			Unutarnje dimenzije (mm)		
			visina	širina	dubina	visina	širina	dubina
AME 0400DB	150	56	410	545	435	360	495	315
AME 0600DB	190	84	590	545	435	540	495	315
AME 0800DB	230	112	770	545	435	720	495	315
AME 1000DB	270	140	950	545	435	900	495	315
AME 1200DB	320	168	1130	545	435	1080	495	315
AME 1500DB	420	225	1490	545	435	1440	495	315



MODEL AWS

Trezor - model	Težina kg	Volumen l	Vanjske dimenzije (mm)			Unutarnje dimenzije (mm)		
			visina	širina	dubina	visina	širina	dubina
AWS 0800	320	280	770	790	650	720	740	525
AWS 1000	395	350	950	790	650	900	740	525
AWS 1200	420	420	1130	790	650	1080	740	525
AWS 1500	525	559	1490	790	650	1440	740	525



Lock DB



Lock EL




Lock ZK

SEFOVI - TREZORI

Stupanj sigurnosti I

MODEL AMS – UGRADBENI TREZORI

Trezor - model	Težina kg	Volumen l	Vanjske dimenzije (mm)			Unutarnje dimenzije (mm)		
			visina	širina	dubina	visina	širina	dubina
AMS 0400	45	49	410	510	380	360	460	295
AMS 0401	42	24	410	510	230	360	460	145
AMS 0600	60	73	590	510	380	540	460	295
AMS 0601	56	36	590	510	230	540	460	145
AMS 0800	75	98	770	510	380	720	460	295
AMS 0801	70	48	770	510	230	720	460	145
AMS 1000	90	122	950	510	380	900	460	295
AMS 1001	83	60	950	510	230	900	460	145



Lock DB



Lock EL



Lock ZK

SEFOVI - TREZORI

Stupanj sigurnosti II

a) Certifikati: 
ECB-S: WG II, VdS: WG II, VSÖ: EN 2

b) Boja: Ral 7035 – svjetlo siva

c) Mogućnost zaključavanja: DB / EL / ZK

d) Mogućnost fiksiranja u pod ili zid


MODEL BMT

Trezor - model	Težina	Volumen	Vanjske dimenzije (mm)			Unutarnje dimenzije (mm)		
	kg	l	visina	širina	dubina	visina	širina	dubina
BMT 0400	135	55	410	545	435	360	495	310
BMT 0600	175	83	590	545	435	540	495	310
BMT 0800	215	110	770	545	435	720	495	310
BMT 1000	260	138	950	545	435	900	495	310
BMT 1200	290	166	1130	545	435	1080	495	310
BMT 1500	405	221	1490	545	435	1440	495	310



MODEL BWS

Trezor - model	Težina	Volumen	Vanjske dimenzije (mm)			Unutarnje dimenzije (mm)		
	kg	l	visina	širina	dubina	visina	širina	dubina
BWS 0800	380	280	770	790	650	720	740	525
BWS 1000	445	350	950	790	650	900	740	525
BWS 1200	505	420	1130	790	650	1080	740	525
BWS 1500	595	559	1490	790	650	1440	740	525



Lock DB



Lock EL



Lock ZK

SEFOVI - TREZORI

Stupanj sigurnosti III

Opći podaci:

- a) Certifikati 
ECB-S: WG III, VdS: WG III, VSO: EN 3
- c) Mogućnost zaključavanja: DB / EL / ZK

b) Boja: Ral 7035 – svjetlo siva

MODEL CWH

Trezor - model	Težina kg	Volumen l	Vanjske dimenzije (mm)			Unutarnje dimenzije (mm)		
			visina	širina	dubina	visina	širina	dubina
CWH 0600	280	83	620	575	470	540	495	310
CWH 0800	335	110	800	575	470	720	495	310
CWH 1000	400	138	980	575	470	900	495	310
CWH 1200	580	262	1160	735	530	1080	655	370
CWH 1500	735	350	1520	735	530	1440	655	370



MODEL CWS

Trezor - model	Težina kg	Volumen l	Vanjske dimenzije (mm)			Unutarnje dimenzije (mm)		
			visina	širina	dubina	visina	širina	dubina
CWS 0850	860	220	848	810	725	695	660	480
CWS 1000	1000	270	1003	810	725	850	660	480
CWS 1200	1100	330	1193	810	725	1040	660	480
CWS 1600	1350	440	1538	810	725	1385	660	480
CWS 1901	1620	550	1883	810	725	1730	660	480
CWS 1903	2000	800	1883	1110	725	1730	960	480
CWS 1902	2040	800	1883	1110	725	1730	960	480
CWS 1904	2440	1050	1883	1415	725	1730	1265	480



DB Lock



EL Lock



ZK Lock

SEFOVI - TREZORI

Stupanj sigurnosti IV

a) Certifikati: 
ECB-S: WG IV, VdS: WG IV, VSÖ: EN 4

b) Boja: Ral 7035 + Ral 7045 (svjetlo siva + tamno siva)

c) Mogućnost zaključavanja: DB / EL / ZK

MODEL DWS

Trezor - model	Težina kg	Volumen l	Vanjske dimenzije (mm)			Unutarnje dimenzije (mm)		
			visina	širina	dubina	visina	širina	dubina
DWS 0850	870	220	848	810	725	695	660	480
DWS 1000	1020	270	1003	810	725	850	660	480
DWS 1200	1140	330	1193	810	725	1040	660	480
DWS 1600	1390	440	1538	810	725	1385	660	480
DWS 1901	1660	550	1883	810	725	1730	660	480
DWS 1903	2060	800	1883	1110	725	1730	960	480
DWS 1902	2100	800	1883	1110	725	1730	960	480
DWS 1904	2510	1050	1883	1415	725	1730	1265	480



DB Lock



ZK Lock



EL Lock



EL Lock (alternative)



EL Lock (alternative)

SEFOVI - TREZORI

Stupanj sigurnosti V

Opći podaci:

a) Certifikati:     KB = core drill protection
ECB-S: WG IVKB, VdS: WG IVKB, VSÖ: EN 5

c) Mogućnost zaključavanja: DB / EL / ZK

b) Boja: Ral 7035 + Ral 7045 (svjetlo siva + tamno siva)

d) Mogućnost fiksiranja u pod ili zid

e) Trezori s oznakom "KB" dodatno su zaštićeni od provale

MODEL DWS KB

Trezor - model	Težina	Volumen	Vanjske dimenzije (mm)			Unutarnje dimenzije (mm)		
	kg	l	visina	širina	dubina	visina	širina	dubina
DWS 0850 KB	870	220	848	810	725	695	660	480
DWS 1000 KB	1020	270	1003	810	725	850	660	480
DWS 1200 KB	1140	330	1193	810	725	1040	660	480
DWS 1600 KB	1390	440	1538	810	725	1385	660	480
DWS 1901 KB	1660	550	1883	810	725	1730	660	480
DWS 1903 KB	2060	800	1883	1110	725	1730	960	480
DWS 1902 KB	2100	800	1883	1110	725	1730	960	480
DWS 1904 KB	2510	1050	1883	1415	725	1730	1265	480



DB Lock



ZK Lock



EL Lock



EL Lock (alternative)



EL Lock (alternative)

SEFOVI - TREZORI

Stupanj sigurnosti V

MODEL EWS

Trezor - model	Težina kg	Volumen l	Vanjske dimenzije (mm)			Unutarnje dimenzije (mm)		
			visina	širina	dubina	visina	širina	dubina
EWS 0850	930	220	848	810	725	695	660	480
EWS 1000	1050	270	1003	810	725	850	660	480
EWS 1200	1210	330	1193	810	725	1040	660	480
EWS 1600	1490	440	1538	810	725	1385	660	480
EWS 1901	1770	550	1883	810	725	1730	660	480
EWS 1903	2200	800	1883	1110	725	1730	960	480
EWS 1902	2240	800	1883	1110	725	1730	960	480
EWS 1904	2680	1050	1883	1415	725	1730	1265	480



MODEL EWS KB

a) Certifikati:     KB = core drill protection
ECB-S: WG VKB, VdS: WG VKB, VSÖ: EN 6

b) Boja: Ral 7035 + Ral 7045 (svjetlo siva + tamno siva)

c) Mogućnost zaključavanja: DB / EL / ZK

d) Mogućnost fiksiranja u pod ili zid

e) Trezori s oznakom "KB" dodatno su zaštićeni od provale

Trezor - model	Težina kg	Volumen l	Vanjske dimenzije (mm)			Unutarnje dimenzije (mm)		
			visina	širina	dubina	visina	širina	dubina
EWS 0850 KB	930	220	848	810	725	695	660	480
EWS 1000 KB	1050	270	1003	810	725	850	660	480
EWS 1200 KB	1210	330	1193	810	725	1040	660	480
EWS 1600 KB	1490	440	1538	810	725	1385	660	480
EWS 1901 KB	1770	550	1883	810	725	1730	660	480
EWS 1903 KB	2200	800	1883	1110	725	1730	960	480
EWS 1902 KB	2240	800	1883	1110	725	1730	960	480
EWS 1904 KB	2680	1050	1883	1415	725	1730	1265	480



DB Lock



ZK Lock



EL Lock



EL Lock (alternative)



EL Lock (alternative)

SEFOVI - TREZORI

Ostali trezori

MODEL XKE

Trezor - model	Težina	Volumen	Vanjske dimenzije (mm)			Unutarnje dimenzije (mm)		
	kg		visina	širina	dubina	visina	širina	dubina
XKE 0299	45	14	280	400	285	230	350	180
XKE 0400	80	39	380	455	395	330	405	290
XKE 0600	100	59	550	455	395	500	405	290



MODEL XME

Trezor - model	Težina	Volumen	Vanjske dimenzije (mm)			Unutarnje dimenzije (mm)		
	kg		visina	širina	dubina	visina	širina	dubina
XME 0400	100	59	410	545	435	360	495	330
XME 0600	125	88	590	545	435	540	495	330
XME 0800	155	118	770	545	435	720	495	330
XME 1000	180	147	950	545	435	900	495	330
XME 120	210	176	1130	545	435	1080	495	330
XME 1500	265	235	1490	545	435	1440	495	330



Lock DB



Lock EL

SEFOVI - TREZORI

Ostali trezori

MODEL ZAT

Trezor - model	Težina kg	Volumen l	Vanjske dimenzije (mm)			Unutarnje dimenzije (mm)		
			visina	širina	dubina	visina	širina	dubina
ZAT11 EL	9	9	200	310	200	195	305	145
ZAT12 EL	15	53	450	370	380	445	365	325
ZAT20 DB	20	5	250	290	220	160	220	140
ZAT21 DB	30	26	330	450	380	240	380	292
ZAT21 EL	30	26	330	450	380	240	380	292
ZAT22 DB	40	39	450	450	380	350	380	292
ZAT22 EL	40	39	450	450	380	350	380	292
ZAT23 DB	60	55	610	450	380	500	380	292
ZAT23 EL	60	55	610	450	380	500	380	292
ZAT24 DB	70	78	810	450	380	700	380	292
ZAT24 EL	70	78	810	450	380	700	380	292
ZAT27 DB	85	94	700	500	450	600	410	370



Način zaključavanja

DB - mehanička brava sa 2 ključa

EL - Elektronička šifra za model ZAT

Sefovi sa ubacima



Koriste se za jednostavno i sigurno pospremanje dnevnog prometa, a koji se u torbicama ili vrećicama ubaci u sef. Sigurnosni sustav sprečava uklanjanje jednom ispuštenih pologa, a iste može ukloniti jedino ovlaštena osoba.

Izbor tipa i veličine sefa ovisi o planiranom dnevnom kapacitetu pologa . Npr. sef model AMT 0600 , kapacitet cca 15 torbica.

Zaključavanje sefa - prema izboru (sigurnosna brava s ključevima, mehanička šifra, elektronska šifra ili dvije brave u kombinaciji).

Zaključavanje ubaca - cilindrična brava s 5 ključeva.

SEFOVI - TREZORI

Vatrootporni sefovi

Vatrootporni sefovi za dokumente

Opći podaci sefa:

Vatrootpornost:

- Model PK410 do PK480DB - **120 minuta**
- Model PK405DB - **60 minuta**

Otvaranje vrata: desno (model PK480DB dvokrilna vrata)

Boja: Ral 7035 – svjetlo siva

Zaključavanje: DB- mehanička brava sa 2 ključa



Model	Težina	Volumen	Broj polica	Vanjske dimenzije (mm)			Unutarnje dimenzije (mm)		
	kg	l		visina	širina	dubina	visina	širina	dubina
PK405DB	55	36	1	520	405	480	410	300	300
PK410DB	150	87	1	680	670	580	493	486	364
PK420DB	205	149	2	1030	670	580	843	486	364
PK430DB	260	211	3	1380	670	580	1193	486	364
PK440DB	315	273	4	1730	670	580	1543	486	364
PK480DB	495	546	4	1730	1160	580	1543	972	364

Vatrootporni sefovi

Opći podaci sefa:

Vatrootpornost: 120 minuta (Euronorm EN1047-1)

Otvaranje vrata: desno (model DS4090DZ ladičar)

Boja: Ral 9002 - siva

Zaključavanje:

- DB- mehanička brava sa 2 ključa
- DZ - cilindar brava sa 2 ključa



Model	Težina	Volumen	Broj polica	Vanjske dimenzije (mm)			Unutarnje dimenzije (mm)		
	kg	l		visina	širina	dubina	visina	širina	dubina
DS4090DZ	155	26	0	585	570	570	235	250	450
DS4200DB	280	109	2	965	745	720	560	465	420
DS4300DB	330	146	3	1155	745	720	750	465	420
DS4400DB	450	221	4	1535	745	720	1130	465	420

SEFOVI - TREZORI

Hotelski sefovi

Model sefa ZHT

Model	Težina	Volumen	Vanjske dimenzije (mm)			Unutarnje dimenzije (mm)		
	kg		visina	širina	dubina	visina	širina	dubina
ZHT11EL	10	17	250	350	250	224	345	224
ZHT12EL	13	23	204	420	370	182	416	309
ZHT13EL	15	24	230	405	365	200	400	300



Način zaključavanja:

EL- Elektonička šifra za model sefa ZHT

Laptop sefovi

Model sefa ZLT

Model	Težina	Volumen	Vanjske dimenzije (mm)			Unutarnje dimenzije (mm)		
	kg		visina	širina	dubina	visina	širina	dubina
ZLT11 DB	20	41	260	500	410	250	480	340
ZLT11 EL	20	41	260	500	410	250	480	340
ZLT21 DB	20	29	180	420	480	170	410	415



Način zaključavanja:

DB – mehanička brava sa 2 ključa

EL- Elektonička šifra za model sefa ZLT

SEFOVI - TREZORI

Mali kućni sefovi

Sefovi ZAT 11 EL



Dimenzije: 200x310x200 (vxšxd)
Zaključavanje: elektronska šifra za model ZAT
Težina : 9 kg
Priprema za fiksiranje u zid

Sefovi ZHT 11 EL



Dimenzije: 250x350x250 (vxšxd)
Zaključavanje: elektronska šifra za model ZHT
Težina : 10 kg
Priprema za fiksiranje u zid

Sefovi ZHT 12 EL



Dimenzije: 204x420x370 (vxšxd)
Zaključavanje: elektronska šifra za model ZHT
Težina : 13 kg
Priprema za fiksiranje u zid

Sefovi ZLT 11 EL



Dimenzije: 260x500x410 (vxšxd)
Zaključavanje: elektronska šifra za model ZLT
Težina : 20 kg
Priprema za fiksiranje u zid


Sefovi ZAT 12 EL



Dimenzije: 450x370x380 (vxšxd)
Zaključavanje: elektronska šifra za model ZAT
Težina : 15 kg
Priprema za fiksiranje u zid

ŠALTER BLAGAJNE - PULTNI SEFOVI

Namijenjeni su za ugradnju u pulteve u bankarskim institucijama, mjenjačnicama, trgovinama, zlatarnicama i sl.



Karakteristike:

1. Certifikati: Stupanj sigurnosti III



2. Zaključavanje sefa

ECB-S: WG III, VdS: WG III, VSÖ: EN 3

DBZ – kombinacija od dvije brave (mehanička brava sa 2 ključa + mehanička šifrirana brava) - moguće su i druge kombinacije zaključavanja

3. Dodatna oprema

- Unutarnje ladice
- Unutarnje police na izvlačenje
- Kazete za novac
- Elektronsko otvaranje

4. Mogućnosti i način otvaranja unutarnjih ladica

- Kodirano elektronsko otvaranje



- > mogućnost programiranja odgode otvaranja
- > mogućnost aktiviranja alarma na način da se ladica otvara tzv. alarmnim kodom

5. Boja: Ral 7035 – svjetlo siva

6. Otvaranje vrata: desno (modeli 0652 i 0902 imaju dvoja vrata)

* Svi modeli imaju pripremu za fiksiranje u pod i spajanje na alarmni sustav.

Trezor - model	Težina kg	Volumen l	Vanjske dimenzije (mm)			Unutarnje dimenzije (mm)		
			visina	širina	dubina	visina	širina	dubina
CWP0651DBZ	555	148	648	850	754	488	514	590
CWP0652DBZ	780	236	648	1308	754	488	820	590
CWP0901DBZ	680	217	878	850	754	718	514	590
CWP0902DBZ	649	347	878	1308	754	718	820	590

VATROOTPORNI ORMARI

Model L90 D

Model	Težina	Volumen	Vanjske dimenzije (mm)			Unutarnje dimenzije (mm)		
	kg		visina	širina	dubina	visina	širina	dubina
L90D	180	592	1950	930	520	1785	830	400



Opći podaci:

- a) Certifikati: DIN 4102
- b) Boja: Ral 7035 – svjetlo siva
- c) Mogućnost zaključavanja: DB- mehanička brava sa 2 ključa
- d) Broj polica: 4

Model FK 4215 UF

Model	Težina	Volumen	Vanjske dimenzije (mm)			Unutarnje dimenzije (mm)		
	kg		visina	širina	dubina	visina	širina	dubina
FK4215UF	345	305	1448	539	802	299	387	660



Opći podaci:

- a) Certifikati: DIN A4 (vatrootpornost 60 min)
- b) Boja: Ral 7035 – svjetlo siva
- c) Mogućnost zaključavanja: ZS – Centralno zaključavanje sa 2 ključa

SIGURNOSNI CILINDRI

Sigurnosni cilindri, lokoti i polucilindri tipa Gege ANS-2 odlikuju se posebnim profilom ključa, koji nije moguće kopirati. Dodatni i zamjenski ključevi izrađuju se samo uz predodjenje sigurnosne kartice.

Moguća je izrada samostojnih cilindar uložaka (sa 3 ključa i sigurnosnom karticom) i sistemskih cilindar uložaka (sa sigurnosnom karticom, ključevi se naručuju zasebno ovisno o potrebi).



Zaštita protiv „pickinga“

Zaštita protiv bušenja

Dodatna zaštita protiv „udarne metode“

Patentirani, sigurni i pouzdani... sistemi Gege



PRIMOPREDAJNI PULTEVI

Općenito se upotrebljavaju za prijenos veće količine novca i dokumenata u bankama, štedionicama i drugim novčarskim institucijama.

Izvedba u skladu otpornosti na propucavanje FB4 / BR4 NS do FB6 / BR6 NS.



Oprema:

- prijenosni spremnik - namijenjen je za preuzimanje većih pošiljaka i izrađen je u stupnju sigurnosti kl. M3 (u standardnoj izvedbi) do M5 (u izvedbi po narudžbi)
- neprobojno staklo - sa zaštitom od propucavanja u kl. BR 4NS (moguća je isporuka neprobojnog stakla istog stupnja, ali s mogućnošću zatamnjenja, „Priva-Lite-Qualitat“)
- transfer ladica za polaganje vrijednosti, s pokretnim mehanizmom
- komunikacijska oprema - Intercon Public 3
- sigurnosni sistem zatvaranja
- elektronsko ili ručno otvaranje vrata

Dizajn: inox u kombinaciji s RAL bojom.

Moguća je izrada u specijalnim dimenzijama, te izbor RAL boje.

OSTALI PROIZVODI



Aluminijska stolarija



Ormari za oružje



Inox proizvodi



Komunikacijske kutije



Kutije za ključeve



Vimar kutije



Sigurnosne kutije
za videosnimače



Kolica za prijevoz novca



Transportna kolica



Limeni ormarić za ključeve

Crna bravarija je jeftina, pouzdana i estetski prihvatljiva.
U mnogim slučajevima nezamjenjiva je u modernoj arhitekturi.

Bravarija „Piljek“
Mirkovec 75
49223 Sv. Kr. Začretje

Tel: +385 (0) 49 222-113

Tel: +385 (0) 49 222-085

Fax: +385 (0)49 503-122

Mail: **bravarija@piljek.hr**

The KABA logo consists of the word "KABA" in a bold, blue, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right.The wurster logo features the word "wurster" in a bold, black, sans-serif font, with "sicherheitstechnik" in a smaller, black, sans-serif font below it. To the right of the text is a circular icon with a blue and yellow gradient.The Wertheim logo features a black square icon with a white cross-like shape inside, followed by the word "Wertheim" in a bold, black, sans-serif font.

www.piljek.hr